

FILTRES

Purge manuelle - Avec protection de cuve en acier

Référence	Raccordement	Plage
F 1361 3	G1/4	40 µm
F 1462 3	G3/8	40 µm
F 1563 3	G1/2	40 µm

Autres seuils de filtration disponibles : 5, 25, 50 ou 100 µ



REGULATEURS

Avec écrou de nez - Sans manomètre

Référence	Raccordement	Plage
R1361 3	G1/4	0.5 à 7 bar
R1462 4	G3/8	0.5 à 10 bar
R1563 4	G1/2	0.5 à 10 bar

Autres plages de pression disponibles (0,2/2 - 0,2/4 bar)



Equerre de fixation murale

J#A2C31	G1/4	
J#A2C32	G3/8	
J#A2C33	G1/2	

Purgeur automatique externe

A2D01	G1/4	
A2D02	G3/8	
A2D03	G1/2	



ALPHA AUTOMatismES

Equerre de fixation murale

J#A2C01	G1/4	
J#A2C02	G3/8	
J#A2C03	G1/2	

Manomètre

KG1	0 à 10 bar
W 9025	0 à 2 bar
W 9026	0 à 4 bar

LUBRIFICATEURS

Avec protection de cuve en acier

Référence	Raccordement
L1361	G1/4
L1462	G3/8
L1563	G1/2



Equerre de fixation murale

J#A2C31	G1/4
J#A2C32	G3/8
J#A2C33	G1/2



ALPHA AUTOMATISMES

COMBINES FILTRE-REGULATEUR

Avec écrou de nez - Sans mano. - Purge manuelle - Protection acier

Référence	Raccordement	Plage
FRC1361 34	G1/4	40µ/0.5-10bar
FRC1462 34	G3/8	40µ/0.5-10bar
FRC1563 34	G1/2	40µ/0.5-10bar

Autres plages de pression (0,2/2 - 0,2/4 - 0,5/7 bar)

Autres seuils de filtration (5, 25, 50 ou 100 µ)



Equerre de fixation murale

J#A2C01	G1/4
J#A2C02	G3/8
J#A2C03	G1/2

Manomètre

KG1
W 9025
W 9026

Purgeur automatique externe

A2D01	G1/4
A2D02	G3/8
A2D03	G1/2



0 à 10 bar
0 à 2 bar
0 à 4 bar



COMBINES FILTRE-REGULATEUR ET LUBRIFICATEUR

(2 éléments)

Avec patte de fixation murale, sans manomètre

Avec embouts de raccordement amovibles

Purge manuelle et protections de cuves en acier

Livré assemblé

Référence	Raccordement	Plage
FRCLM 1361 34	G1/4	40µ/0.5-10bar
FRCLM 1462 34	G3/8	40µ/0.5-10bar
FRCLM 1563 34	G1/2	40µ/0.5-10bar

Autres plages de pression (0,2/2 - 0,2/4 - 0,5/10 bar)

Autres seuils de filtration (5, 25, 50 ou 100 µ)



Purgeur automatique externe

A2D01	G1/4
A2D02	G3/8
A2D03	G1/2



ALPHA AUTOMISMES

FILTRE, REGULATEUR ET LUBRIFICATEUR

(3 éléments)

Avec 2 pattes de fixation murale, sans manomètre

Avec embouts de raccordement amovibles

Purge manuelle et protections de cuves en acier

Livré assemblé

Référence	Raccordement	Plage
FRLM 1361 34	G1/4	40µ/0.5-10bar
FRLM 1462 34	G3/8	40µ/0.5-10bar
FRLM 1563 34	G1/2	40µ/0.5-10bar

Autres plages de pression (0,2/2 - 0,2/4 - 0,5/10 bar)

Autres seuils de filtration (5, 25, 50 ou 100 µ)



Purgeur automatique externe

A2D01	G1/4
A2D02	G3/8
A2D03	G1/2

