

Conditionnement de l'air comprimé - Gamme polymère
Unités FRL - G3/4" - Série 080

Régulateur
standard



Filtre



Filtre
Coalescent



Lubrificateur



Lubrificateur
Contrôle électrique
du niveau de cuve



Lubrificateur
remplissage
par dépression



Filtre-régulateur



Vanne 3 voies
cadenassable



Electrovanne
de sectionnement



Mise sous
pression
progressive



Combiné
filtre-régulateur
et lubrificateur



Filtre, régulateur
et lubrificateur




Conditionnement de l'air comprimé - Gamme polymère

Unités FRL - G3/4" - Série 080

système de montage

Cette série 080 est conçue à partir de la série 075 et équipée d'une bride d'adaptation en 3/4".




CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU BLOC - FR + L / F + R + L

Connexion : G 3/4"

Débit : 2200 NI/min (P = 6,3 bar - Δp = 1 bar)


Accessoires et pièces de rechange

KIT D'ASSEMBLAGE POUR BLOC :




Produit	Code
F + R + L (1 pièce)	C80-05-00004
FR + L - F + L (2 pièces)	C80-06-00004

EQUERRE DE FIXATION : A75-01-00024




PRISE D'AIR SEC : (connexion G1/4")



Produit	Connexion
F + R + L - FR + L - F + L	C80-06-00005

KIT TERMINAL D'ENTREE/SORTIE :




Version	Connexion	Code
Entrée	G 3/4"	C80-05-00002
Sortie	G 3/4"	C80-05-00003


Conditionnement de l'air comprimé - Gamme polymère


Unités FRL - G3/4" - Série 080

codes de commande


Pour cette série, les caractéristiques techniques sont identiques à celles de la série 075.


	Code	Désignation
	080 - 11	régulateur - 0 ÷ 8 bar
	080 - 11 - 00002	régulateur - 0 ÷ 4 bar
	080 - 11 - 00003	régulateur - 0 ÷ 12,5 bar


	Code	Désignation
	080 - 25	vanne d'arrêt à 3 voies


	Code	Désignation
	080 - 12	filtre 20 microns
	080 - 12 - 00002	filtre 5 microns


version manuelle et semi-automatique

	Code	Désignation
	080 - 26 - CNOMO - 24CC	électrovanne de sectionnement (CNOMO)
		(autres tensions sur demande)

	Code	Désignation
	080 - 13	lubrificateur (standard)
	080 - 13 VL	lubrificateur à remplissage par dépression

	Code	Désignation
	080 - 05 (sans manomètre)	F + R + L - 0 ÷ 8 bar
	080 - 05/A38 - 26 (version équipée d'un manomètre)	F + R + L - 0 ÷ 8 bar

	Code	Désignation
	080 - 14	filtre-régulateur - 0 ÷ 8 bar
	080 - 14 - 00002	filtre-régulateur - 0 ÷ 4 bar
	080 - 14 - 00003	filtre-régulateur - 0 ÷ 12,5 bar

	Code	Désignation
	080 - 06 (sans manomètre)	FR + L - 0 ÷ 8 bar
	080 - 06/A38 - 26 (version équipée d'un manomètre)	FR + L - 0 ÷ 8 bar

	Code	Désignation
	080 - 27	démarreur progressif (auto-piloté)