



## Gaine textile SAFE-SLEEVE MSHA pour l'exploitation souterraine

La gaine Safe-Sleeve homologuée MSHA (pour l'exploitation souterraine) est une protection textile pour les flexibles, produite à partir de polyester recyclable. Elle est facile à installer et possède une excellente résistance à l'abrasion.

SAFE-SLEEVE MSHA protège les personnes, positionnées à proximité d'un flexible hydraulique, contre les projections accidentelles de fluide sous haute pression, consécutives à la rupture en surface de la conduite (homologation dite du « trou d'épingle ») selon les normes EN ISO 3457, EN 4413 et EN 12999.

La plage de température recommandée est de -40 °Cà +120 °C. Elle supporte bien les UV et présente une faible conductivité électrique. Des rapports d'essai sont disponibles sur demande.

Couleur: noire avec lettrage blanc.

Le lettrage personnalisé sous votre marque ou raison sociale est possible.

<u>Conditionnement</u> : rouleau de 50 mètres

SAFE-SLEEVE MSHA référence	Ø intérieur / largeur à plat (mm) (+/- 0,5 mm)
MSHA-RD17M	17 / 30
MSHA-RD20M	20 / 35
MSHA-RD23M	23 / 40
MSHA-RD27M	27 / 45
MSHA-RD30M	30 / 50
MSHA-RD33M	33 / 55
MSHA-RD36M	36 / 60
MSHA-RD39M	39 / 65
MSHA-RD46M	46 / 75
MSHA-RD55M	55 / 90
MSHA-RD62M	62 / 100
MSHA-RD68M	68 / 110
MSHA-RD78M	78 / 125
MSHA-RD85M	85 / 135
MSHA-RD109M	109 / 175
MSHA-RD125M	125 / 200







