Embout de soufflage RRV à effet tourbillon, et ondes de choc, pour air comprimé ou mix air/liquide en pulvérisation

RRV - 14 - 25

Aluminium et POM

RRVC - 14 - 25 - SS

Acier inoxydable 316L et plastique FDA

Spécifications

Fluide	**Air comprimé (ou mélange air/liquide)**
Pression d'utilisation	**2 à 8 bar**
Niveau sonore	**75 à 84 dB**
Plage de température	**5 à 50°C**
Raccordement	**G1/4"**
Matériaux	**POM/aluminium ou plastique alimentaire/acier inoxydable**

Pression (bar)	Consommation (Nl/min)
2	230
4	375
6	495

Mélange air / liquide en pulvérisation

Dimensions





Montage sur pistolet de soufflage (voir en pages suivantes)

ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com

Embout de soufflage RRV à effet tourbillon, et ondes de choc, pour air comprimé.

La soufflette à flux rotatif RRV est une buse de soufflage à air comprimé dynamique, conçue pour garantir un nettoyage industriel rapide et efficace des surfaces grâce à une onde de choc d'air comprimé.
Lorsque l'air comprimé traverse la buse, l'insert interne en acier inoxydable se met en rotation.
L'air comprimé est alors expulsé par la buse rotative, générant une onde de choc puissante à fort effet dynamique.
Le mouvement rotatif de la buse permet de diriger automatiquement le soufflage à air comprimé sur la surface sous différents angles. Cette action élimine efficacement toutes les impuretés, poussières et saletés incrustées dans les rainures ou les aspérités des surfaces à traiter.
Résultat : un soufflage éco-énergétique, performant et polyvalent, idéal pour les applications de nettoyage industriel sans contact et l'optimisation des process industriels.



Les buses de soufflage à air comprimé RRV peuvent être utilisées aussi bien sur des pistolets de soufflage manuels que directement intégrées à vos équipements industriels.
Grâce à leurs dimensions compactes et à leur poids léger, elles garantissent une utilisation simple, ergonomique et adaptée aux environnements de soufflage industriel intensif.
La conception robuste de la buse assure une longue durée de vie, même en usage continu. La partie avant de la buse est fabriquée en plastique technique POM haute résistance, dont la forme spécifique évite tout risque d'endommagement de la pièce soufflée par contact métal contre métal.
En option, la buse RRV peut également être équipée de systèmes d'élimination des charges électrostatiques, améliorant ainsi la qualité du nettoyage industriel par air comprimé et la sécurité des opérations.

Aluminium

Acier inoxydable 316L

ALPHA AUTOMATISMES
ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com

Corps de soufflette en plastique pour embout de soufflage RRV

VOP-P-14-2

Spécifications

Fluide	**Air comprimé**
Pression d'utilisation	**0 à 10 bar**
Raccordement (prise accessoire)	**G1/4"**
Raccordement (alimentation)	**G1/4"**
Matériaux	**Plastique**
Masse	**110 g**

Dimensions



ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com

Corps de soufflette en métal, compact, pour embout de soufflage RRV

VOP-K-14-3

Spécifications

Fluide	**Air comprimé**
Pression d'utilisation	**0 à 10 bar**
Raccordement (prise accessoire)	**G1/4"**
Raccordement (alimentation)	**G1/4"**
Matériaux	**Aluminium**
Masse	**120 g**

Dimensions



ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com

Pistolet de soufflage pour usage intensif, en métal, pour embout de soufflage RRV

VOP-K-V-14-1

Spécifications

Fluide	**Air comprimé**
Pression d'utilisation	**0 à 10 bar**
Raccordement (prise accessoire)	**G1/4"**
Raccordement (alimentation)	**G3/8"**
Matériaux	**Aluminium**
Masse	**220 g**

Dimensions

ALPHA AUTOMATISMES

ALPHA AUTOMATISMES Sarl
7, rue des Bouchers - 14400 BAYEUX - FRANCE
email : ventes@alpha-automatismes.com - Tél : 02 31 21 07 85
www.alpha-automatismes.com