

Graisseurs et huileurs automatiques rechargeables




Domaines d'utilisation :

Conçu pour être installé partout où se trouve un point de graissage :
Coussinet, bague, palier, jonction, rotule, moteur électrique, compresseur, pompe,
soupape, réducteur, grue, moulin, four, bande transporteuse, calandre,
vis d'Archimède, tamis vibrant, ascenseur, monte-charge, presse,
laminoir, ventilateur, turbine etc

Avantages :

Réglage du débit sur une longue période, bonne visibilité à distance.
Mise en place immédiate, sans source d'énergie externe.
Montage en intérieur, extérieur, tête en bas, immergé, dans des endroits dangereux
ou difficiles d'accès.
Lubrification continue, évitant l'accumulation d'agglomérat.
Réduction des opérations de maintenance, évite les oublis.
Évite les arrêts de production et les coûteuses réparations.
Rechargeable



RÉGLAGE MENSUEL

Distribution du lubrifiant sur 1, 3, 6 ou 12 mois.



Gamme standard SG pour la graisse

Caractéristiques :

Contenance de 100 ou 220 ml.

Corps transparent en Lexan, très résistant aux chocs.

Large plage de température d'utilisation : -30 à +130°C

Compatible avec différents fermetés de graisse, de grades NLGI 0 -1 -2 - 3 ou 4

Débit réglable calibré, de 1 à 12 mois.

Différentes gammes de ressort de pression : faible (D), moyen (M), fort (F)

Distribution du lubrifiant sur 1, 3, 6 ou 12 mois (selon durée de fonctionnement de la machine, la puissance du ressort, la température, le grade NLGI de la graisse et le réglage choisi)

Adaptateurs:


CODE	M le/Femelle
SG/209541	1/4 BSP / M10x1
SG/209581	1/8 BSP / M10x1

	Grade graisse NLGI				
	0	1	2	3	4
Temp °C	Type de ressort				
-23° +4°	D	M	F	F	F
+5° +20°	D	M	M	M	F
+21° +50°	D	D	M	M	F
+51° +132°	D	D	D	M	M




Gamme SG - EVO, pour la graisse, viscosité réglable

REGLAGE DEBIT GRAISSE



REGLAGE MENSUEL



é


CODE
SG/100 EVO
SG/220 EVO

é

Caractéristiques :

Comme gamme SG, mais réglable selon l'épaisseur de la graisse.

Gamme LMO, pour l'huile



RÉGLAGE MENSUEL



é


CODE
SG/100 LMO
SG/220 LMO

é

Rechargeable et réglable compatible avec toutes viscosités d'huile.



SG/100



SG/220

